

Contract prestari servicii

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, **între**

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. cu sediul în București, str. Copilului nr. 18, sector 1, telefon: 0212074560, fax: 0212074550, număr de înmatriculare J 40 / 1831/1991, cod unic de înmatriculare fiscală: RO 2786070, cont IBAN: RO39TREZ 7005069XXX001306 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, reprezentată prin Dl. Aurelian Nicolae, în calitate de **prestator**, pe de o parte, și

CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES, cu sediul în Pitești, bd-ul I.C.Brătianu, nr. 38, tel/fax 0248/222394 / 0248/218560, cod fiscal 13589677, reprezentată prin Enache Aida Ionela – Director Executiv și Director executiv adjunct Gabriel Stoian, în calitate de **beneficiar**, pe de alta parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

Beneficiar și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

forta majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă și enunțativă. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Prestatorul se obliga sa asigure servicii de printare constand in echipamente de printare, consumabile, servicii de intretinere si reparatie ale acestora si piese de schimb, in perioada 01.02.2019 - 31.12.2019.

4.2 - Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de 3390,9 lei/luna, la care se adauga TVA, pentru un numar de 100.000 printuri alb-negru si 300 color. Pretul se va plati cu ordin de plata in contul prestatorului, in termen de 60 zile de la data emiterii facturii, pentru luna anterioara efectuarii prestatiei.

5.2. In cazul in care, in urma citirii contoarelor se constata ca au fost depasite cele 100.000 printuri, fiecare pagina suplimentara se va achita cu 0,03 lei/pagina alb/negru si 0,3234 lei/pagina color la care se adauga TVA.

5.3 Regularizarea volumelor efectuate se face la data de 31.10.2019 si la data de 31.12.2019.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este incepand de la data de 01.02.2019 pana la 31.12.2019.

6.2. Prezentul contract poate fi prelungit prin act aditional in limita fondurilor alocate de ordonatorul principal de credite (CNPP), pentru o durata de maxim 4 luni..

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a contractului.

8. Incetarea Contractului

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- partile convin de comun acord incetarea contractului;
- expirarea duratei contractului;
- nu isi executa una dintre obligatiile prevazute in prezentul contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin;
- contractul de prestari servicii poate fi reziliat la initiativa prestatorului si la initiativa beneficiarului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta prestatorului in scris, cu 15 de zile inainte, beneficiarul achitand prestatorului toate sumele datorate;
- in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile inasa fiind tinute a indestula datorile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie;

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii in orice moment al derularii, in functie de reglementarile interne ale CNPP, in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. In acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

9. Documentele contractului

9.1 - Documentele contractului sunt:

- Contractul;
- Anexa 1 cuprinzand oferta tehnica;
- Anexa 2 cuprinzand oferta financiara;

10. Obligatiile principale ale prestatorului

10.1- Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului toate echipamentele si serviciile prezentate in oferta tehnica, anexa la contract, in baza unui proces verbal de predare-primire intocmit intre reprezentantii prestatorului si ai beneficiarului.

10.2. Prestatorul se obliga sa mentina componentele hardware si software ale echipamentelor in stare de functionare la adresa de instalare indicata de beneficiar si sa suporte costurile reparatiilor necesare in cazul utilizarii conform cu specificatiile tehnice din Manualul de Utilizare, inclusiv costurile pentru piese de schimb, consumabile si transportul acestora.

10.3. Prestatorul se obliga sa solicite acordul beneficiarului asupra preluarii consumabilelor uzate sau pieselor defecte schimbate in cadrul interventiei.

10.4. Prestatorul se obliga sa emita factura reprezentand interventiile de remediere a defectiunilor rezultate din exploatarea incorecta a echipamentelor: schimbarea setarilor, utilizarea altor consumabile decat cele puse la dispozitie de catre prestator, nerespectarea conditiilor de exploatare prevazute in manualele echipamentelor.

10.5. Sa factureze lunar, volumul paginilor contorizate pe echipamentele care fac obiectul prezentului contract, in baza citirilor facute in prezenta unui reprezentant desemnat de catre beneficiar, dar nu mai putin de numarul de pagini prevazute ca si volumul lunar determinat din Anexa 2, respectiv 80.000 de printuri.

10.6. Sa emita factura si sa o prezinte beneficiarului pana cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a executat prestatia.

10.7. Sa stabileasca numarul de printuri din luna in urma citirii contoarelor echipamentelor impreuna cu reprezentantul desemnat al beneficiarului, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.

10.8. Sa remedieze orice deficienta aparuta in ceea ce priveste functionarea echipamentelor in termen de maxim 6 ore de la sesizarea facuta de catre beneficiar, iar in cazul in care remedierea nu este posibila, prestatorul se obliga sa inlocuiasca echipamentul, in maxim 24 ore de la constatare.

10.9 Prestatorul se obliga sa instruiasca salariatii beneficiarului in ceea ce priveste utilizarea corecta a echipamentelor, sa intocmeasca procesul verbal de instruire si sa puna la dispozitia acestora manualele de utilizare a echipamentelor.

10.10 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror: reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile care fac obiectul prezentului contract, si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

11. Obligatiile principale ale beneficiarului

11.1. Beneficiarul se obliga sa sesizeze orice deficiente aparute in exploatarea echipamentelor atat la tehnicianul desemnat in vederea solutionarii si la departamentul de contact al furnizorului.

11.2. Beneficiarul se obliga sa asigure integritatea echipamentelor care fac obiectul prezentului contract, sa respecte intocmai conditiile de exploatare a acestora mentionate in manualele de utilizare.

11.3. Daca se constata ca nu au fost respectate conditiile de exploatare prevazute in manualele de utilizare, acestea vor fi consemnate in procesul verbal de constatare, intocmit de reprezentantii prestatorului si al beneficiarului.

11.4. Contravaloarea remedierii defectiunilor si pagubelor cauzate echipamentelor in urma nerespectarii conditiilor de exploatare sau a interventiilor neautorizate asupra acestora, va fi suportata de catre beneficiar.

11.5. Beneficiarul se obliga sa utilizeze hartie cu caracteristicile mentionate in manualele de utilizare ale echipamentelor.

11.6. Beneficiarul se obliga sa receptioneze consumabilele, fapt ce va fi mentionat in procesul verbal de receptie intocmit intre reprezentantii partilor.

11.7. Beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta prestatorului, orice modificari in ceea ce priveste sistemul de operare utilizat, aplicatiile software sau schimbarea amplasamentului echipamentelor.

11.8. Beneficiarul va permite accesul persoanelor desemnate de prestator in vederea citirii contoarelor, a interventiilor asupra echipamentelor numai in baza legitimatiei de serviciu.

11.9. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate conform facturilor emise de Prestator, in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere.

12.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din plata neefectuata.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea convenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile prezentului contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale beneficiarului

14.1 - Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica .

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de 01.02.2019.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului este ferm, in lei, pe toata perioada contractului

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.


22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 01.02.2019 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**Prestator,
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS ROMANIA S.R.L**




**Beneficiar,
CASA JUDETEANA DE PENSII
ARGES**

Director Executiv,
Enache Aida Ionela



Control Financiar Preventiv,
CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES



Avizat,

Serviciul Legislatie Contencios si
executare Silita

Serviciul gestiune bilete de tratament,
arhiva si achiziti publice

ANEXA 1 Oferta tehnica

1. Echipament multifunctional color – bizhub C454

FUNCTIILE DE BAZA:

bizhub C454 face parte din noua generatie de echipamente color de la Konica Minolta, care se concentreaza pe o folosire cat mai usoara si stabilesc noi standarde in materie de confort si personalizare individuala. Este un centru de comunicatii digital cu functii multiple standard, dar si un centru destinat productiei documentelor :

- **Copiere** – standard
- **Printare** – standard
- **Scanare** – standard
- **Box** – standard
- **Fax** – optional

FUNCTII SPECIALE LA COPIERE / PRINTARE / SCANARE / BOX

Fiind un multifunctional complet, bizhub C454 inglobeaza tehnologia demonstrata de la Konica Minolta si ofera o flexibilitate completa utilizatorului cu functionalitate completa de comunicare cum ar fi printarea, copierea, scanarea sau faxul. bizhub C454 va ofera chiar in configuratia standard posibilitatea realizarii de copii, printuri sau scanari color si alb/negru la o calitate superioara si costuri foarte mici. Performantele sale si puterea de procesare il recomanda pentru prelucrarea unei game foarte variate de documente. HDD-ul de 250GB va ofera posibilitatea arhivarii documentelor folosite frecvent sau scanarea documentelor mari, care altfel nu ar putea fi prelucrate.

Arhivarea electronica a documentelor se poate face in diferite modalitati in functie de marimea documentelor sau destinatia acestora:

- Scan-to-HDD pentru scanarea documentelor mari sau reprintedarea lor
- Scan-to-email pentru documente mici ce se doresc a se trimite via e-mail catre mai multi utilizatori
- Scan-to-box pentru scanarea documentelor in memoria echipamentului
- Scan-to-iFax pentru transmiterea documentelor catre un fax folosind Internetul (cu optiunea de fax)
- Scan-to-Fax pentru scanarea si transmiterea pe fax a documentelor (cu optiunea de fax)
- Scan-to-PC pentru scanarea documentelor intr-un director partajat al unui calculator din retea
- Scan-to-FTP pentru partajarea documentelor pe un server FTP
- Twain-Scan Scanare Twain de la distanta (accesare HDD aparat)


Toate aceste functii, standard, permit oricarui utilizator sa-si creeze propria arhiva electronica de documente, folosind utilitarele din suita PageScope.

In afara de aceste functii, bizhub C454 va ajuta in producerea de documente complexe, datorita modurilor sale de finisare si procesare a documentelor:

- Copiere/printare fata-verso automata
- Scanare automata fata-verso intr-o singura trecere
- Copiere/printare 2 in 1; 4 in 1
- Copiere carte
- Copiere negativ-pozitiv
- Copiere cu fundaluri
- Paginare brosură
- Stergere margini si pagini
- Stampilare: data, ora, pagina si numar seturi
- Inserare OHP
- Repetare imagine
- Creare brosură
- Sortare, capsare, perforare, pliere, creare brosură (cu finiserele optionale)

DOCUMENTE CU ASPECT PROFESIONAL

Funcțiile avansate de printare ale bizhub C454 au ca scop principal producerea complet automata a



documentelor profesionale. Sistemul este extrem de eficient și economic atât la tipărirea color cât și la tipărirea alb-negru. Funcțiile speciale de printare măresc creativitatea și eficiența utilizatorilor, iar posibilitățile generoase de finisare conferă documentelor un aspect profesional.

TONER POLIMERIZAT SIMITRI HD


Particulele mici și uniforme ce caracterizează tonerul Simitri HD de la Konica Minolta fac posibilă obținerea unei imagini de calitate superioară. Textele și liniile perfecte, fixarea netedă și durabilă a tonerului precum și rezistența culorilor în timp asigură documente de cea mai bună calitate.

FUNCTIONALITATE ÎMBUNĂTĂTITĂ

Cu noua generație de controller Emperon, bizhub C454 infatășează nucleul tehnologiei de printare de la Konica Minolta ce asigură o integrare perfectă în orice configurație de rețea și aproape în orice mediu de client. Având suport standard pentru PCL, PS3, PDG și XPS, controllerul Emperon oferă compatibilitate maximă și este pregătit pentru CITRIX; driverele Windows sunt certificate WHQL.

bizhub C454 ajută utilizatorii să-și îndeplinească mai repede și mai bine sarcinile zilnice de la birou eliberând astfel o parte din timpul lor pentru a se ocupa de probleme mult mai importante. Interacțiunea utilizatorului cu bizhub C454 este intuitivă și se realizează prin intermediul panoului de comandă al sistemului. Mai mult, ecranele de ajutor ne fac să uităm de căutarea într-un manual și salvează mai mult din timpul utilizatorilor.

În diagrama următoare sunt reprezentate posibilitățile de personalizare pe care le aveți la dispoziție în alegerea echipamentului dorit:



Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam in continuare caracteristicile tehnice ale echipamentului si accesoriile acestuia.

SPECIFICATII TEHNICE		Konica Minolta bizhub C454	
SPECIFICATII COPIATOR			
Viteza	A4 crosswise color:	45 ppm (simplex & duplex)	
	A4 crosswise monocrom:	45 ppm (simplex & duplex)	
	A3 color:	22.6 ppm (simplex & duplex)	
	A3 monocrom:	22.6 ppm (simplex & duplex)	
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi		
Specificatii ADF / DF-701	35 - 163 g/m ² (Simplex) / 50 - 163 g/m ² (Duplex)		
Alimentator Documente Dual Scan	100 coli 80 g/mp		
Viteza Copiere Alimentator ADF / DF-701	Simpla fata - 55 opm BW & Color 600 dpi Fata Verso - 110 opm BW & Color 600 dpi		
Gradatie	256 gradatii		
Zoom	25 - 400 % ajustabil in pasi de 0,1 %, Autozoom		
Suporturi de copiere*	Hartie normala, hartie reciclata, hartie groasa, transparente, plicuri, OHP, hartie banner		
Ajustarea densitatii	Automat, Manual (9 pasi)		
Memorie	2048 MB standard 4096 Mb maxim (optional)		
Greutate medie	Tavile 1-4: 52 - 256 g/mp Bypass: 60 - 300 g/mp		
Bypass	150 coli (A6 - SRA3 / 320 x 457 mm), Suporta hartie tip baner (297-1.200 mm)		
Copii multiple	1 - 9.999		
Timp incalzire	25 secunde sau mai putin		
Timp prima copie	Color:	5,5 sec. sau mai putin	
	Monocrom:	4,6 sec. sau mai putin	
Moduri de culoare	Color, monocrom		
SPECIFICATII PRINTER EMPERON (standard)			
Viteza printare	A4 crosswise color:	45 ppm (simplex & duplex)	
	A4 crosswise monocrom:	45 ppm (simplex & duplex)	
	A3 color:	22.6 ppm (simplex & duplex)	
	A3 monocrom:	22.6 ppm (simplex & duplex)	
Rezolutie printare	1.800 x 600dpi 1.200 x 1.200 dpi		
Limbaje de printare	PCL5e/c, PCL6, PostScript 3, XPS Ver. 1.0		
Drivere	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Server/2000/2003/2003 x64, Suport DPWS, Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix		
Porturi	Std: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT Std: Hi-Speed USB		
Procesor	800 Mhz		
Memorie RAM	2,048 MB shared cu engine		
Memorie HDD	250 GB shared cu engine		
Fonturi	PS3: tip AgfaMicro (137 fonturi) PCL: tip AgfaMicro (80 fonturi)		
Utilitare software	Utilitare PageScope Suite		
SPECIFICATII SCANNER (standard)			
Viteza Scanare Alimentator ADF / DF-701	Simpla fata - 80 opm BW & Color 300 dpi Fata Verso - 160 opm BW & Color 300 dpi		
Dimensiune scanare	A3		

SPECIFICATII TEHNICE	
	Konica Minolta bizhub C454
Formate fisiere	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, Searchable PDF, Searchable PPTX PDF/A 1a & 1b, Encrypted PDF, Linearised PDF
Scanner Driver	Network TWAIN Driver (HDD TWAIN), (Win 2003/XP/XP64)
Functii scanare	Twain Scan Scan to HDD Scan to E-mail Scan to FTP Scan to SMB (PC) Scan to Box Scan to WebDAV Scan to Me Scan to Home Scan to USB Scan to Scan Server Scan to Web Service (WSD-scan)
SPECIFICATII PRINTER Fiery IC-414 (optional)	
Rezolutie printare	600 dpi 1.200 dpi
Limbaje de printare	PS3
Drivere	Windows XP/Server 2003/ Vista/ Server 2008 R2 64bit/Server 2008 64bit/7, Mac OS X 10.4/10.5.x/10.6.x
Porturi	USB 2.0 (utilizat de asemenea pentru actualizare de Firmware)
Procesor	Intel Pentium E5300 2.60 GHz
Memorie	2 GB standard
HDD	160 GB
Utilitare software	Command WorkStation, Scan Box Utility, DocBuilder, FreeForm, Color Wise, Pro Tools, WebTools, DownLoader, Spooler, Twain Scan, Remote Scan, Graphic Arts Light Features (optional), Color Profiler (optional), Impose (Doc Builder Pro) (optional), Konica Minolta MIB, CS Remote Care, PageScope Web Connection
Caracteristici	Load Balancing, Arhivare, Rip-While Print, Repetarea rapida a imprimarii, Mixed Media, Imprimarea securizata
Network	SNMP, NetWise, Comutare automata a protocoalelor, Terminal Server, Click and Print, LPR printing, Autentificare pe utilizator
SPECIFICATII FAX (optional)	
Timpul minim de transmisie (secunde)	< 3 Sec. ITU-T V.34, JBIG (ITU No. 1)
Viteza maxima a modemului / Compatibilitate	33,6 kbps / ECM, Super G3
Codare/ Corectarea erorilor (ECM)	MH, MR, MMR, JBIG
Grupuri	100
Dual line	Da (sunt necesare doua FK-511)
Dialing	Numarul maxim de numere memorate: One Touch 400 (cu HDD), Abbreviated dial: 2000 (cu HDD), Taste programabile, PSTN-access by No / Earth Key / Flash, Electronic Telephone Book Function,
Transmisie	ADF/Memory Transmission, Book Transmission, Header Line (TTI) , Management departamental, Transmisie rapida din memorie, Relay Broadcast Command
Receptie	Receptie Automata / Manuala, Reducere in modul fax, Receptionarea in memorie, Receptie 2 to 1, Memory Polling (Database Polling)
Rapoarte si liste	Lista de telefoane, Raport de transmisii, Raport de stare al receptiei, Raport de erori, User/Department Management List

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub C454
INTERNET FAX	
Nota	Standard cu HDD (Nu necesita Fax Kit)
Protocol de comunicare	Transmisie: SMTP Receptie: POP3, TCP/IP
Mod comunicare	Full mode
Format original	A3, B4, A4
Interfata	Retea 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T
Rezolutie	600 x 600 dpi
Format	Transmisie: TIFF-S, Receptie: TIFF-F
Server Software	Suport pentru RightFax Server

* va rugam sa consultati specialistii nostri in legatura cu folosirea mediilor de tiparire diferite de hartia office

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- volum recomandat mediu lunar: 65.000 A4
- volum recomandat maxim lunar: 150.000 A4

2. Echipament multifunctional alb/negru – bizhub 654e


FUNCTIILE DE BAZA:

Konica Minolta bizhub 654e este un centru de comunicatii digital cu functii multiple standard, dar si un centru destinat productiei documentelor :

- **Copiere** – standard
- **Printare** – standard
- **Scanare** – standard
- **Fax** - optional

FUNCTII SPECIALE LA COPIERE/PRINTARE/SCANARE


bizhub 654e va ofera chiar in configuratia standard, posibilitatea realizarii de copii, printuri sau scanari color si alb/negru la o calitate superioara si costuri foarte mici. Performantele sale si puterea de procesare il recomanda pentru prelucrarea unei game foarte variate de documente. Hard disk-ul de 250GB va ofera posibilitatea arhivarii documentelor folosite frecvent sau scanarea documentelor mari, care altfel nu ar putea fi prelucrate.



Arhivarea electronica a documentelor se poate face in diferite modalitati in functie de marimea documentelor sau destinatia acestora:

- Scan-to-email pentru documente mici ce se doresc a se trimite prin e-mail catre mai multi utilizatori
- Scan-to-SMB pentru scanarea documentelor intr-un director partajat al unui calculator din retea
- Scan-to-FTP pentru partajarea documentelor pe un server FTP
- Scan-to-Box pentru scanarea documentelor in memoria echipamentului
- Scan-to-USB pentru scanarea documentelor pe un stick USB
- Twain-Scan Scanare Twain de la distanta (accesare hard-disk aparat)

In afara de aceste functii, bizhub 654e va ajuta in producerea de documente complexe, datorita unei game largi de optiuni de finisare:



DOCUMENTE CU ASPECT PROFESIONAL

Funcțiile avansate de printare ale bizhub 654e au ca scop principal producerea complet automată a documentelor profesionale. Sistemul este extrem de eficient la tipărirea alb-negru. Funcțiile speciale de printare măresc creativitatea și eficiența utilizatorilor, iar posibilitățile generoase de finisare conferă documentelor un aspect profesional.


TONER SIMITRI HD

Particulele mici și uniforme ce caracterizează tonerul Simitri HD de la Konica Minolta fac posibilă obținerea unei imagini de calitate superioară. Textele și liniile perfecte, fixarea netedă și durabilă a tonerului asigură documente de cea mai bună calitate.

UTILIZARE USOARĂ

Bizhub 654e ajută utilizatorii să-și îndeplinească mai repede și mai bine sarcinile zilnice de la birou eliberând astfel o parte din timpul lor pentru a se ocupa de probleme mult mai importante. Interacțiunea utilizatorului cu bizhub 654e este intuitivă și se realizează prin intermediul panoului de comandă al sistemului. Mai mult, ecranele de ajutor ne fac să uităm de căutarea într-un manual și salvează mai mult din timpul utilizatorilor.

În diagrama următoare sunt reprezentate posibilitățile de personalizare pe care le aveți la dispoziție în alegerea echipamentului dorit:



Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam in continuare caractere-risticile tehnice ale copiatorului si ale accesoriilor acestuia.

SPECIFICATIILE TEHNICE		Konica Minolta bizhub 654e
SPECIFICATIILE COPIATOR		
Viteza copiere A4	Pana la 65 cpm	
Viteza copiere A3	Pana la 33 cpm	
Viteza duplex A4	Pana la 65 cpm	
Prima copie	3,7 secunde	
Timp de incalzire	Aprox. 22 secunde	
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi	
Gradatii	256 gradatii	
Copiere multipla	1-9,999	
Format originale	A5-A3	
Zoom	25 - 400% in pasi de 0.1%, marire-micsorare automata	
Functii copiere	Capitol; inserare pagină □i capitol; copie de test (printare □iafi□are pe ecran); ajustare test de print; Func□ii artă digitală; memorare setări joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (op□ional); □tampilare; protejare la copiere	
SPECIFICATIILE IMPRIMANTA		

SPECIFICATII TEHNICE	
	Konica Minolta bizhub 654e
Viteza printare A4	Pana la 65 ppm
Viteza printare A3	Pana la 33 ppm
Viteza duplex A4	Pana la 65 ppm
Rezolutie printare	1,800 x 600dpi / 1200 x 1200 dpi
Procesor	PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz
Limbaj de printare	PCL 6, PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3017); XPS
Sistem de operare	Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Funcții de printare	Printare directă PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fișiere PDF criptate și OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia și mixplex; programare joburi "Easy Set"; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print
SPECIFICATII SCANNER	
Viteza scanare mono / color	Până la 180 ipm
Rezolutie scanare	600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN în rețea
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a și 1b (opțional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (opțional); XPS; XPS compact; PPTX și PPTX indexabil (opțional); DOCX/XLSX indexabil (optional)
Destinații scanare	2,100 (utilizatori + grupuri) ; suport LDAP
SPECIFICATII FAX (optional)	
Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog, i-Fax, i-Fax color (RFC3949-C), IP-Fax
Rezolutie fax	600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH, MR, MMH, JBIG
Viteza modem fax	Pana la 33,6 Kbps
Destinații fax	2,100 (utilizatori + grupuri)
Funcții fax	Polling; transmisie întârziată; PC-Fax; recepție confidențială în box; Recepție către e-mail/FTP/SMB; până la 400 programe joburi
SPECIFICATII SISTEM	
Memorie sistem	2 GB
Hard disk	250 GB
Interfata	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentator documente	Pana la 150 originale; A6-A3; 35-210 g/m ² ; ADF dualscan
Format hartie	A6-SRA3, dimensiuni hârtie particularizate; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hartie	52 – 300 g/m ²
Capacitate de alimentare	Standard: 3,650 coli Maxim: 6,650 coli
Tava 1 + 2	500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tava 3	1,500 coli, A4, 52-256 g/m ²

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 654e
Tava 4	1,000 coli, A4, 52-256 g/m ²
Tava manuala	150 coli, A6-SRA3, dimensiuni particularizate, banner, 52-300 g/m ²
Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacitate de iesire	Max. 250 coli (fara finisher) Max. 3300 coli (cu finisher)
Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere in Z; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșurare
Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz Mai puțin de 2.1 kW (sistem)
Dimensiuni (LxAxl)	650 x 799 x 1155 mm
Greutate sistem	Aprox. 201 kg
Securitate	ISO 15408 EAL3 (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; comunicare în rețea SSL2; SSL3 și TSL1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizatori; raport autentificare; printare securizată; suprascrisoare hard disk (8 tipuri standard); criptare date pe hard disk (AES 128); ștergere automată a datelor din memorie; recepționare confidențială a faxurilor; criptare a datelor de printare; protecție copiere (Copy Guard, parolă)
Contorizare	Până la 1,000 conturi de utilizator; suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + smb folder) Definire acces utilizatori Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) opțional Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID) opțional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- volum lunar recomandat: 80,000 pagini/luna
- volum maxim lunar: 187,000 pagini/luna

3/4. Echipament multifunctional alb/negru – bizhub 363/363(fax)

FUNCTIILE DE BAZA:

bizhub 363 este un echipament multifunctional alb negru care va ofera functii multiple la performante deosebite :


- **Copiere** – standard
- **Printare** – standard
- **Scanare** – standard
- **Fax** - optional

FUNCTII SPECIALE LA COPIERE/ PRINTARE/ SCANARE

Echipamentul poate fi configurat, astfel incat sa poata fi adaptat necesitatilor dumneavoastra si sa poata executa o serie de operatii menite a reduce timpul afectat activitatilor zilnice de birou si a creste productivitatea muncii.

Puteti alege atat pentru modul de copiere, cat si pentru cel de printare una din urmatoarele functii:

- Copiere / printare fata-verso automata (hartie 60-90 g/mp)
- Copiere / printare 2 in 1 / 4 in1
- Creare broșura
- Inserare pagina / OHP



- Stampilare cu imagine
- Repetare imagine
- Rotire imagine
- Securizarea printurilor prin parola
- Sortare, capsare, perforare, pliere


De asemenea, pentru fiecare mod de lucru (copiere, printare sau scanare) echipamentul va ofera si alte functii specifice modului respectiv pentru economie de timp si bani.

OPTIUNI DE FINISARE A DOCUMENTELOR

Noul finisher incorporat permite ocuparea unui spatiu minim, in comparatie cu finisher-ele clasice, chiar si in conditiile in care ofera o gama larga de functii de finisare, cum ar fi:

- Perforare / Capsare / Sortare / Pliere

In diagrama urmatoare sunt reprezentate posibilitatile de personalizare pe care le aveti la dispozitie in alegerea echipamentului dorit:



* Opțiunile cu linie albastră sunt standard pentru bizhub

363

Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam pe pagina urmatoare caracteristicile tehnice ale copiatorului si ale accesoriilor acestuia.

SPECIFICATII TEHNICE	KONICA MINOLTA bizhub 363
SPECIFICATII COPIATOR	
Viteza	max. 36 cpm A4 latime
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Tehnologie	Laser
Format copie	A6 - A3
Suporturi de copiere	Hartie (60-210g/mp), OHP, Plicuri, cartoane, transparente
Zoom	25 % - 400 % ajustabil în trepte de 0.1 %, independent X/Y
Capacitatea iesire (fara finisher)	250 coli
Bypass	150 coli (A6-A3), 60 - 210 g/mp
Copii multiple	1 - 9,999

SPECIFICATII TEHNICE	
	KONICA MINOLTA bizhub 363
Alte functii de copiere	Capitol, inserare pagina si coperta Copie de test (printare, pe ecran cu HDD) Printare test pentru ajustare Functii pentru arta digitala Memorare setari joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Stampilare, Protejare la copiere Card Shot
SPECIFICATII PRINTER	
Rezolutie printare	Echivalent cu 1800 x 600 dpi
Emulatii	PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Drivere	Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Suport Windows DPWS Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix
Interfete	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Memorie	2 GB
HDD – standard	250 GB
Utilitare software	Utilizat în comun de copiator, printer, scanner PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility
Alte functii de printare	Printare directa fisiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF si PDF criptate Mixmedia si Mixplex Programare joburi "Easy Set" Overlay, Watermark, Protejare la copiere
SPECIFICATII SCANNER	
Viteza de scanare (cu ADF)	42 spm la 600dpi (alb negru/color) 70 spm la 300dpi (alb negru/color)
Rezolutie scanare	max. 600 x 600 dpi
Formate fisiere	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, PDF Criptat, XPS, Compact XPS
Functii scanare	Scanare Retea TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (necesita HDD) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Destinatii scanare	2,100 (simplu + grup), suport LDAP
SPECIFICATII FAX FK-508 (optional)	
Viteza modem	33,6 kbps / ECM, G3
Codare / Corectie erori (ECM)	MH, MR, MMR, JBIG / ECM
Memorie documente (nr. max. pag.)	240MB, 200 coli
Transmisie fax	Analog, IP-Fax
Destinatii fax	2,100 (simplu + grup)

SPECIFICATII TEHNICE	KONICA MINOLTA bizhub 363
Functii fax	Polling Transmisie intarziata PC-Fax Receptionare confidentiala in box (necesita HDD) Receptie pe email, FTP, SMB Pana la 400 programe joburi

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- Volum copiere/printare recomandat lunar: 7,900 pag. A4 (6% acoperire)
- Volum copiere/printare maxim lunar: 48,000 pag. A4 (6% acoperire)

5. Echipament multifunctional alb/negru – bizhub 361

FUNCTIILE DE BAZA:

Bizhub 361 este un echipament digital multifunctional care va ofera functii multiple la performante deosebite :

- **Copiere** – standard
- **Printare** – optional
- **Scanare** – standard
- **Fax** - optional

FUNCTII SPECIALE LA COPIERE/ PRINTARE/ SCANARE

Echipamentul poate fi configurat, astfel incat sa poata fi adaptat necesitatilor dumneavoastra si sa poata executa o serie de operatii menite a reduce timpul afectat activitatilor zilnice de birou si a creste productivitatea muncii.

Puteti alege atat pentru modul de copiere, cat si pentru cel de printare una din urmatoarele functii:

- Copiere / printare fata-verso automata (hartie 60-105 g/m²)
- Copiere / printare N-up
- Creare carticica
- Inserare pagina / OHP
- Stampilare cu imagine
- Repetare imagine
- Rotire imagine
- Securizarea printurilor prin parola
- Sortare, capsare, perforare, pliere

De asemenea, pentru fiecare mod de lucru (copiere, printare sau scanare) echipamentul va ofera si alte functii specifice modului respectiv pentru economie de timp si bani.

OPTIUNI DE FINISARE A DOCUMENTELOR

Noul finisher incorporat permite ocuparea unui spatiu minim, in comparatie cu finisher-ele clasice, chiar si in conditiile in care ofera o gama larga de functii de finisare, cum ar fi:

- Sortare / Capsare / Perforare / Pliere

Bizhub 361 ofera in plus pentru scanarea in format PDF si functia de OCR utilizand aplicatia inclusa ABBYY Finer Reader Professional Edition. Aveti astfel posibilitatea recunoasterii caracterelor romanesti, facand posibila editarea imaginilor scanate de pe alimentatorul echipamentului.


Principalele avantaje ale utilizarii functiei de OCR sunt :

- Fisierelor PDF pot fi acum deschise direct in aplicatiile MS Office
- Mentinerea formatului de pagina si de text din documentul initial (tabele, grafice, liste, coloane, etc.)



- Recunoastere de caractere de pe ecran – functie “screenshot reader”
- Recunoasterea caracterelor din documente fotografiate cu camera digitala

In diagrama urmatoare sunt reprezentate posibilitatile de personalizare pe care le aveti la dispozitie in alegerea echipamentului dorit:



Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam pe pagina urmatoare caracteristicile tehnice ale copiatorului si ale accesoriilor acestuia.

SPECIFICATII TEHNICE		KONICA MINOLTA bizhub 361
SPECIFICATII COPIATOR		
Viteza	36 ppm A4 (simplex & duplex) 23 ppm A3	
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi	
Tehnologie	Laser	
Format copie	A6 - A3	
Suporturi de copiere	Hartie (50-210 g/m ²), OHP, Plicuri	
Zoom	25 % - 400 % ajustabil in trepte de 0,1 %; Zoom independent pe X/Y	

SPECIFICATII TEHNICE		KONICA MINOLTA bizhub 361
Memorie (utilizata in comun)		1 GB
Capacitatea tava iesire		100 coli (cu OT-504)
Bypass		150 coli, A6 – A3 (min.: 92 x 148 mm, max.: 297 x 431,8 mm)
Copii multiple		1 – 999
Control expunere		Auto/Manual (9 trepte), Text, Text/Photo, Photo, Dot Matrix
Alte functii de copiere		AMS / APS Separare original 2 in 1 Copiere carte Creare brosură Numerotare pagini, Mod coperta Stampilare data/ timp Numerotare seturi/ Watermark Inserare imagine/ capitol/ OHP Repetare/ Deplasare/ Rotire imagine Scanare separata
SPECIFICATII PRINTER (OPTIONAL)		
Tip		Incorporat
Rezolutie printare		2400 x 600 dpi
Emulatii		PCL5e/6 PostScript 3
Drivere		Windows NT4.0 / 2000 / XP / 2003 Server / Vista Mac 9.0 sau mai nou, MacOS X10.2/10.3/10.4 sau mai nou Unix / Linux
Porturi		standard: 10BaseT / 100 / 1000 BaseTX
Memorie		1 GB (comuna cu cea de la copiere)
HDD – optional		60 GB (optional) utilizat in comun
Utilitare software		PageScope Suite CD
Alte functii de printare		Specificare format original Specificare format / pozitie print Specificare tava/ tip hartie N – up 2 / 4 / 6 / 9 / 16 up Poster 2x2, 3x3, 4x4 Pozitionare capsare Printare duplex Printare carte Proof & Print Selectare tava iesire; Sortare (On / Off); Capsare (1 sau 2 Pozitii); Pliere & Capsare mediana; Perforare (Specificare 2 sau 4 gauri) Watermark All Raster / Download as bitmap Sortare / Capsare / Perforare / Pliere / Inserare imagine
SPECIFICATII SCANNER (STANDARD)		
Viteza scanare		70 ppm la 400 x 400 dpi 50 ppm la 600 x 600 dpi
Rezolutie scanare		maxim 600 x 600 dpi
Formate fisiere		TIFF, PDF, XPS (cu HD-509)
Functii scanare		Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP Scan-to-HDD / Box / to-iFax (numai cu HD-509)
Caracteristici		Contor separat ptr. scanare Format originale A5 - A3
Utilitare		PageScope Suite CD
SPECIFICATII FAX (OPTIONAL)		
Viteza modem		33,6 kbps / ECM, Super G3
LAN FAX		da
Codare / Corectie erori (ECM)		MH, MR, MMR, JBIG
Memorie		32 MB

SPECIFICATII TEHNICE	KONICA MINOLTA bizhub 361
Durata memorie pe baterie	60 ore
Numere memorate	fara hdd: 200 one-touch, 1000 abbreviated dial cu hdd: 400 one-touch, 2000 abbreviated dial
Speaker Securizare fax Rapoarte si liste	Da Cu cod PIN Lista cu numere de telefon Lista setări taste / Agenda electronica / Jurnal / Monitor speaker Raport de transmisie / Transmisie din memorie Raport rezultat recepție / Recepție auto / manual Funcție de redirectionare Reservation Report Raport eroare Power / Backup-RAM Raport broadcast Listă Utilizatori / Management departmental

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- volum mediu lunar: 30 000 pag. A4 (6% acoperire, A4, 80 g/m²)
- volum maxim lunar: 150 000 pag. A4 (6% acoperire, A4, 80 g/m²)


6. Echipament printare alb/negru – bizhub 40P

FUNCTIILE DE BAZA:

Konica Minolta bizhub 40P este o imprimanta laser monocrom compacta, destinata grupurilor medii si mari de utilizatori, ale caror volume de printare lunare nu depasesc 200000 pagini.



In diagrama urmatoare sunt reprezentate principalele caracteristici ale imprimantei, iar in tabelul urmatoar veti regasi detaliile privitoare la specificatiile tehnice ale acestuia:



SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 40P
Viteza	Max. 43 ppm monocrom
Rezolutie printare	1200 x 1200 dpi
Prima pagina	< 9,5 sec.
Emulatii	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF/TIFF/JPEG Direct Print
Drivere	Windows 2000 (SP4 sau mai nou), Windows XP (SP2 sau mai nou), Windows XP, Windows 2003 Server, Vista Mac OSX (10.2, 10.3, 10.4) Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 Netware 4 / 5 / 6
Procesor	500 MHz
Memorie	Std.: 128 MB Max.: 384 MB
Dimensiuni	421,8 x 465,4 x 404,5mm; 25 Kg
Porturi	100Base-TX, 10Base-T, 1000Base-T USB2.0 (Hi-Speed support) IEEE 1284 (ECP) Host USB (USB Drive Printing)
Formate printare	A4, A5, A6, B5, B5(JIS), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, Com10, C5, C6, DL, Monarch, custom (76,2 -215,9 mm x 127- 355,6 mm)
Suporturi printare	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hartie normala ▪ Hartie reciclată ▪ Hartie groasa ▪ Transparente pentru tiparire laser ▪ Etichete pentru tiparire laser ▪ Plicuri
Greutate suporturi printare	64 – 216 g/m ²
Capacitate alimentare cu hartie	Std.: 700 coli (1 caseta x 550 coli + bypass de 150 coli) Max.: 1800 coli (Std. + 2 casete)
Printare fata-verso	Optional; A4L, A5L, A6L; 64 – 210 g/m ²

- Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:
- volum mediu lunar: 50000 pag. A4 (6% acoperire)
- volum maxim lunar: 200000 pag. A4 (6% acoperire)



7. Echipament printare alb/negru – bizhub 4000P

DESCRIERE:

Konica Minolta bizhub 4000P este o imprimanta laser monocrom A4, cu viteza de printare de pana la 40 pagini/minut, echipata standard cu interfata de retea, procesor de 800 MHz Dual Core si memorie de 256 MB, capacitate de alimentare standard de 350 coli si functie de printare fata-verso.

Poate fi folosita atat ca imprimanta desktop, cat si ca imprimanta pentru grupuri mici/medii de utilizatori.

In diagrama urmatoare sunt reprezentate posibilitatile de personalizare pe care le aveti la dispozitie in alegerea echipamentului dorit:



Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam in continuare caracteristicile sale tehnice.

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 4000P
SPECIFICATII IMPRIMANTA	
Viteza printare A4	Pana la 40 ppm

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 4000P
Viteza duplex A4	Pana la 36 ppm
Primul print	6,5 secunde
Rezolutie printare	1200 x 1200 dpi
Procesor	6170 Dual Core, 800 MHz
Limbaje de printare	PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Sisteme de operare	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
Functii de printare	Duplex, printare n-up
SPECIFICATII SISTEM	
Memorie sistem	128 MB (standard); 1,28 GB (optional)
Interfata	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0
Protocoale retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formate hartie	A6 – A4, dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hartie	60 –163 g/m ²
Capacitate hartie	Standard: 350 coli Max.: 2,000 coli
Tava hartie 1	250 coli, A6 – A4, 60 – 120 g/m ²
Tava hartie 2 (optional)	250 sau 550 coli, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Tava hartie 3 (optional)	250 sau 550 coli, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Tava hartie 4 (optional)	250 sau 550 coli, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Tava manuala	100 coli, A6 – A4, dimensiuni particularizate, 60 – 163 g/m ²
Duplex automat	A4; 60 – 90 g/m ²
Capacitate iesire	Max. 150 coli
Consum de energie	220 –240 V / 50/60 Hz Mai pu□in de 600 W
Dimensiuni sistem (L x A x I)	399 x 382 x 263 mm
Greutate sistem	Aprox. 15 kg

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- volum mediu lunar: 3,000 pag. A4 (5% acoperire)
- volum maxim lunar: 80,000 pag. A4 (5% acoperire)


8. Echipament printare alb/negru – bizhub 3301P

DESCRIERE:

Konica Minolta bizhub 3301P este o imprimanta laser monocrom A4, cu viteza de printare de pana la 33 pagini/minut, echipata cu interfata de retea standard, memorie standard de 128 MB, capacitate de alimentare de 300 coli si functie de printare fata-verso.

Poate fi folosita atat ca imprimanta desktop, cat si ca imprimanta pentru grupuri mici de utilizatori.

In diagrama urmatoare sunt reprezentate posibilitatile de personalizare pe care le aveti la dispozitie in alegerea echipamentului dorit:



Pentru o mai buna cunoastere a performantelor echipamentului, va prezentam in continuare caracteristicile sale tehnice.

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 3301P
SPECIFICATII IMPRIMANTA	
Viteza printare A4	Pana la 33 ppm

SPECIFICATII TEHNICE	Konica Minolta bizhub 3301P
Viteza duplex A4	Pana la 28 ppm
Primul print	6,5 secunde
Rezolutie printare	1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Sisteme de operare	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Funcții de printare	Duplex, printare n-up, watermark, sortare electronica
SPECIFICATII SISTEM	
Memorie sistem	128 MB (standard)
Interfata	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 Paralelă Bidirecțională
Protocoale retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formate hartie	A6 – A4, dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hartie	60 – 163 g/m ²
Capacitate hartie	Standard: 300 coli Max.: 850 coli
Tava hartie 1	250 coli, A6 – A4, 60 – 90 g/m ²
Tava hartie 2 (optional)	250 sau 550 coli, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Tava manuala	50 coli, A6 – A4, dimensiuni particularizate, 60 – 163 g/m ²
Duplex automat	A4; 60 – 90 g/m ²
Capacitate iesire	Max. 150 coli
Consum de energie	220 – 240 V / 50/60 Hz Mai puțin de 520 W
Dimensiuni sistem (L x A x l)	399 x 382 x 263 mm
Greutate sistem	Aprox. 14 kg

Volumul de lucru lunar pentru care este recomandat echipamentul este de:

- volum mediu lunar: 3.600 pag. A4 (5% acoperire)
- volum maxim lunar: 50.000 pag. A4 (5% acoperire)

9. Access si Accounting Managing Print Solution - SafeQ Professional – aplicatie software de securitate si control


SafeQ este o solutie integrata hardware si software care are ca obiectiv principal securizarea accesului la echipamentele multifunctionale de retea (copiere/printare/scanare) si controlul total asupra costurilor de utilizare a echipamentelor de birou.

SafeQ este scalabila, ceea ce inseamna ca poate fi utilizata pentru a securiza accesul unui numar nedefinit de echipamente multifunctionale prin accesoriizarea acestora cu terminale. Scalabilitatea solutiei vizeaza si controlul volumelor de printare de pe imprimantele locale conectate pe USB.

Follow-me este una din cele mai moderne functii ce poate fi aplicata echipamentelor multifunctionale securizate. Astfel, documentele pot fi printate pe oricare din echipamentele definite ca fiind compatibile, indiferent de echipamentul spre care a fost trimis printul. **Follow-me** elimina timpii inutili de asteptare sau cazurile in care echipamentul poate avea o defectiune sau consumabile epuizate si nu poate fi utilizat.

Controlul utilizatorilor unui echipament multifunctional nu se limiteaza doar la a limita accesul acestora sau a evidenta costurile pe care acestia le produc odata cu printarea sau copierea. Controlul include si limitarea drepturilor pe fiecare echipament sau a volumelor si tipului de documente pe care acestia le pot produce (alb-negru sau color).

Sistemul de raportare este foarte complex si poate fi automatizat, pentru a putea oferi informatii personalizate complete managementului. Odata realizate setarile, informariile sunt transmise periodic de sistem pe e-mail, astfel incat managementul poate avea aceste rapoarte fara nici un efort.



Funcții/caracteristici specifice SafeQ:

- limitarea drepturilor de printare/copiere color
- limitarea dreptului de utilizare la un anumit volum lunar
- integrare cu AD pentru utilizatori
- acces pe baza de PIN/card
- modul Offline Remote Spooling (optional pt. alte locatii)
- online accounting = contorizarea reala a numarului de pagini printate (in caz de anulare job/blocaje, etc.)
- toner coverage = analiza gradului de acoperire cu toner in cazul printurilor
- informatiile despre conturi sunt rezidente pe server, cu acces securizat
- setare costuri diferite pentru print/copy pe utilizatori/grupuri.

10. Instrument de software Administrativ - PrintFleet- aplicatie software de monitorizare a activitatilor

Printfleet Data Collector Agent (Printfleet DCA) este o aplicație software care se instalează pentru a colecta informații de la echipamentele conectate în rețea sau ale imprimantelor conectate local (atât timp cât este instalat și agentul Local Beacon).

Printfleet DCA rulează ca serviciu Windows (sau opțional, ca sarcină programată), ceea ce îi permite să funcționeze 24 de ore pe zi, 7 zile din 7.

Detalii despre activitățile de identificare în rețea ale aplicației Printfleet DCA:

- a) Efectuează înregistrări pentru a identifica dispozitivele și ruterele.
- b) Efectuează o operațiune de tip „ping sweep” pentru a identifica dispozitivele din rețea.
- c) Scanează o serie de porturi pentru a identifica echipamentele ce sunt monitorizate

Tipuri de informații colectate:

- Adresa IP (poate fi mascată)
- Descrierea dispozitivului
- Numărul de serie
- Date privind contorul
- Identificare monocrom sau color
- Citire LCD
- Starea dispozitivului
- Codurile de eroare
- Nivelurile de toner
- Numărul de serie al cartușului de toner
- Nivelurile kit-ului de instalare
- Nivelurile de alimentare altele decât pentru toner
- Numărul activului
- Locația
- Adresa MAC
- Producătorul
- Firmware
- Diverse (în funcție de mașină)

Alert Conditions

Alert Codes:

Critical

- Critical
- Door Open
- Paper Jam
- Offline
- No Paper

Warning

- Warning
- Low Paper
- Stale
- Service Requested

Toner

- Low Toner
- No Toner
- Black Threshold (%)
- Cyan Threshold (%)
- Magenta Threshold (%)
- Yellow Threshold (%)

20

Printfleet DCA colectează informații despre echipamentele SNMP la un anumit interval și transmite în siguranță aceste date în baza de date centrală Konica Minolta prin intermediul protocolului HTTPS folosind portul 443 (conexiune unidirecțională).

Cerinte minime hardware pentru instalare:

- Operating system: Win XP, Win Server 2003, Win Server 2008 or Windows Vista
- Network card: 100Mbit or higher, system must have only one active network card
- Ram: 512 MB or higher
- Microsoft .NET Framework 2.0 installed
- Browser that can connect to the Internet
- Supported Virtual Machine: Microsoft Virtual Server 2005, VMWare GSX

11. Server Supermicro PRIMERGY

Carcasa Tower, Procesor CPU XEON 4C/4T E3-1220V6 3.0G 8M 72W H4 1151 B0 KBL-S, 8GB DDR4-2133 2Rx8 ECC UDIMM, 2 HDD x Seagate 3.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M Enterprise Sistem de operare Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM

ANEXA 2 Oferta financiara

Nr.	Echipament	Buc	Accesorii incluse	Volum lunar determinat (pagini)		Tarif lunar determinat (RON, fara TVA)	Pret pagini suplimentare (RON, fara TVA)		
				Alb/negru	Color		Alb/negru	Color	Scan
1	Bizhub C454	1	RADF DK-510	100.000	300	3.390,9	0,0300	0,3234	-
2	Bizhub 654e	1	RADF Dual scann						
3	Bizhub 363	1	DF-621 DK-508						
4	Bizhub 363 (fax)	1	DF-621 DK-508 FK-502/MK-726						
5	Bizhub 361	1	DF-613 DK-506						
6	Bizhub 4000P	3	-						
7	Bizhub 40P	1	-						
8	Bizhub 3301P	2	-						
9	SafeQ	set	Licente / SLA Implementare Training						
10	PrintFleet								
11	Server Supermicro PRIMERGY	1	Memorie 8GB 2 x HDD 1TB Licenta Win. Server 2012						
TOTAL valoare lunara				100.300 pag.		3.390,9	0,0300	0,3234	-

Oferta cuprinde:

- închirierea echipamentelor;
- service si mentenata conform indicațiilor producătorului;
- piese de schimb;
- consumabile.

Prestator,
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L
 Major Account Manager,
 Aurelian Nicolae

Beneficiar,
CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES

Director Executiv,
 Enache Aida Ionela



Control Financiar Preventiv,
 CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES,
 PENTRU CONTROL
 FINANCIAR PREVENTIV

2019 NR. 1
 LUNA 02/01

Avizat,
 Serviciul Legislatie Contencios si
 executare Silita

Serviciul gestiune bilete de tratament,
 arhiva si achizitii publice